



Rodamientos Strong Fit


Radio de 2,5mm

Para puertas y ventanas corredizas

Rodamientos Strong Fit Para puertas y ventanas corredizas

Los Rodamientos para riel Strong Fit de Roto Fermax fueron desarrollados para un movimiento suave y preciso de las hojas en puertas y ventanas corredizas.

Ideales en proyectos que requieren la integración de grandes ambientes: debido a que el rodamiento está empotrado en el suelo, no necesita un perfil sobresaliente en el piso, dejándolo nivelado.



Alta capacidad de carga – hasta 300 kg por hoja




Ideales para zonas costeras




No contienen materiales oxidables



Fácil instalación



Rodamientos Strong Fit



ROL165042



ROL164042

Código	Carga	Perfil	Línea	Perfil de marco	Perfil de hoja
ROL164042	150kg	Hydro	HA110	ADR 1280	ADR 1290
ROL165042	300kg		HA110 Vision	ADR 2984	ADR 916
ROL164042 ROL165042	150kg 300kg	Flamia	Clásica 60	14249	12137
			Domo 114F	14263	14270
			Domo 114F	14263	14260
			Imperia RPT	C 3004 I	AW-559
		Aluwind	Imperia	AW-584	AW-559
			Enkel	AW-584	AW-565
ROL166042 ROL167042	150kg 300kg	MDT	Mass R60 - L.32	MT-6539	MT-6548

ACEDE A LA FICHA TÉCNICA AQUÍ

La vida "útil de una ventana es exactamente lo que duran sus herrajes. Elegí tecnología alemana.



roto-click.com

